

# Pendelwand 55/40

## 1 Decken- & Wandabsorber | Akustikelemente


*Individuelle Akustiklösungen*

---

*Produkt*



Deckenmontage  
abgehängt



## Pendelwand 55/40

*Konsequent geradlinig und technisch zeitlos*

Die **Pendelwände** überzeugen mit ihrer gestalterischen Qualität und ihren hervorragenden akustischen Eigenschaften. Angeboten werden die im Raum frei abgehängten Absorber in individueller Maßanfertigung und in vier unterschiedlichen Kantenausprägungen. Neben der Wandstärke von 55 mm werden die **Pendelwände** alternativ auch in 40 mm gefertigt. Zur Auswahl stehen aber nicht nur verschiedene Wandstärken mit unterschiedlichen Absorptionsleistungen, sondern auch eine Vielzahl an Stoffqualitäten und Farben. Dank der stabilen und unsichtbaren Rahmenkonstruktion aus Aluminium können auch große Formate umgesetzt werden. Möglich sind einzeln abgehängte Wände sowie übereinander positionierte Elemente. Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahl-Abhängekit sorgt für Stabilität und hohe Montagefreundlichkeit.

Die **Pendelwände** sind in 17 verschiedenen Stoffkollektionen erhältlich – eingeteilt in 5 Preisgruppen. Gestalterische Vielfalt bieten darüber hinaus vier unterschiedliche Kantenausprägungen: Abdeckprofil Aluminium eloxiert EV1 oder pulverbeschichtet (RAL), ein innenliegendes Metallprofil pulverbeschichtet (RAL) oder ein innenliegendes Stoffprofil (AOS Kollektion).






Pendelwand 55 mit innenliegendem Stoffprofil




*Unterschiedliche Kantenausführungen  
und ein optionaler Digitaldruck bieten  
eine Vielzahl an Möglichkeiten.*

Pendelwand 55/40



Schallabsorptionsgrad -  
Oktav-Mittenfrequenz (55 mm)



Schallabsorptionsgrad -  
Oktav-Mittenfrequenz (40 mm)

[Pendelwand 55/40 >>](#)

*Impressum*

*Herausgeber*  
Akustik Office Systeme GmbH  
Lenabergweg 5  
D-91626 Schopfloch

*Redaktion*  
Henrik Behnert, AOS

*Grafik / Illustration*  
Sabine Fleischmann, AOS

*Fotos*  
Damian Tauchert, Berlin  
für AOS

@2024



---

Akustik Office Systeme GmbH  
Lenabergweg 5  
D91626 Schopfloch

Telefon +49 9857 97559-0

Fax +49 9857 97559-29

[info@akustik-office-systeme.de](mailto:info@akustik-office-systeme.de)

[www.akustik-office-systeme.de](http://www.akustik-office-systeme.de)