

VideoBooth

3 Video | Telefonberatung

Individuelle Akustiklösungen

Produkt



VideoBooth




Offenes Raum-in-Raum-Konzept

Modernes Design - zeitlos elegant trifft klare Raumstrukturen und exzellente technische Ausstattung. Die spontane Videokonferenz z.B. über Microsoft Teams ist zu einem festen Bestandteil des Büroalltags geworden. Hybride Arbeitsformen sind ohne dieses Werkzeug undenkbar und wären zum Scheitern verurteilt. Voraussetzung für einen effizienten und ungestörten Einsatz dieser Technik, sind akustisch und lichttechnisch bestens ausgestattete Produkte und Konzepte. Einseitig offen und nach drei Seiten akustisch abgeschirmt, sind die **VideoBooth** Modelle sehr leistungsfähig und sie lassen sich leicht und flexibel auf Bestandsflächen wie in neuen Konzepten integrieren. Die Qualität der akustischen Bedingungen sind im hektischen Büroalltag auch ein Maß für die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Eine zurückhaltende Formensprache, 55 mm starker Wandaufbau und eine Schallabsorptionsleistung, die auch laute Gespräche dämpft sind klare Vorteile der **VideoBooth** Serie. Angeboten wird das Produkt in zwei Varianten: Variante **M** Höhe




(Korpus) 2200 / Breite 1120 / Tiefe 1150 mm und Variante **L** Höhe (Korpus) 2200 / Breite 1320 / Tiefe 1390 mm. Die Variante M mit einem Steh-Arbeitstisch (Höhe 1050 mm), die Variante L ohne oder optional mit Arbeitstisch (Höhe 740 mm oder 1050 mm) Eine Elektrifizierungsdose mit USB Charger, sowie eine magnethaftende, stoffbezogenen Organisationswand sorgen für die notwendige Infrastruktur. Die **VideoBooth** Serie ist in 17 unterschiedlichen Stoffkollektionen erhältlich - eingeteilt in 5 Preisgruppen und einer schier unbegrenzten Anzahl an Farben und Strukturen. Ein umfangreiches Angebot an Organisationszubehör in Eiche natur oder Stahl pulverbeschichtet RAL 9005 runden die **VideoBooth** Modellfamilie ab.

VideoBooth M







Ausstattung mit
magnethaftender Fläche



Rückseite innen
magnethaftend ab
Höhe 1050 mm

VideoBooth L




Rückseite innen
magnethaftend ab
Höhe 1050 mm



Die VideoBooth Modelle werden in zwei Größen angeboten, Ihre Schallabsorptionsleistung ist sehr leistungsfähig. Für eine optimale Lichtsituation sorgt die integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung.

VideoBooth



Schallabsorptionsgrad -
Oktav-Mittenfrequenz (55 mm)



Die AOS Video Booth Modelle bieten innovative Lichttechnik am Arbeitsplatz.



Die VideoBooth Modelle bieten die notwendige Flexibilität, sowohl im Sitzen und Stehen zu arbeiten.

[VideoBooth >>](#)

Impressum

Herausgeber
Akustik Office Systeme GmbH
Lenabergweg 5
D-91626 Schopfloch

Redaktion
Henrik Behnert, AOS

Layout
Sabine Fleischmann, AOS

Fotos
Damian Tauchert, Berlin
für AOS

@2024



Akustik Office Systeme GmbH
Lenabergweg 5
D91626 Schopfloch

Telefon +49 9857 97559-0

Fax +49 9857 97559-29

info@akustik-office-systeme.de

www.akustik-office-systeme.de